

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОДЮБЕЛІВ



Розпірний дюбель з пластиким цвяхом для кріплення термоізоляції

серія "ЕКОНОМ", СІРИЙ КОЛІР

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
ТД-10x70	0,30	0,40	0,20
ТД-10x80	0,30	0,40	0,20
ТД-10x90	0,30	0,40	0,20
ТД-10x100	0,30	0,40	0,20
ТД-10x110	0,30	0,40	0,20
ТД-10x120	0,30	0,40	0,20
ТД-10x140	0,30	0,40	0,20
ТД-10x160	0,30	0,40	0,20
ТД-10x180	0,30	0,40	0,20
ТД-10x200	0,30	0,40	0,20



Розпірний дюбель з пластиким цвяхом для кріплення термоізоляції

серія "ЕЛІТ", БІЛИЙ КОЛІР


Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
ЛП-10x70	0,40	0,50	0,20
ЛП-10x80	0,40	0,50	0,20
ЛП-10x90	0,40	0,50	0,20
ЛП-10x100	0,40	0,50	0,20
ЛП-10x110	0,40	0,50	0,20
ЛП-10x120	0,40	0,50	0,20
ЛП-10x140	0,40	0,50	0,20
ЛП-10x160	0,40	0,50	0,20
ЛП-10x180	0,40	0,50	0,20
ЛП-10x200	0,40	0,50	0,20



Розпірний дюбель з МЕТАЛЕВИМ цвяхом для кріплення термоізоляції

серія "ЕЛІТ", БІЛИЙ КОЛІР

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
ЛПТ-10x80	0,40	0,50	0,20
ЛПТ-10x90	0,40	0,50	0,20
ЛПТ-10x100	0,40	0,50	0,20
ЛПТ-10x110	0,40	0,50	0,20
ЛПТ-10x120	0,40	0,50	0,20
ЛПТ-10x140	0,40	0,50	0,20
ЛПТ-10x160	0,40	0,50	0,20
ЛПТ-10x180	0,40	0,50	0,20
ЛПТ-10x200	0,40	0,50	0,20



Розпірний дюбель з пластиким цвяхом для кріплення термоізоляції

серія "ЕЛІТ", БІЛИЙ КОЛІР

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
ЛП-10x220	0,40	0,50	0,20



Розпірний дюбель з МЕТАЛЕВИМ цвяхом та НЕЙЛОНОВОЮ ТЕРМОГОЛОВОЮ для кріплення термоізоляції

серія "ЕЛІТ", БІЛИЙ КОЛІР

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
ЛПМ-10x160	0,40	0,50	0,20
ЛПМ-10x180	0,40	0,50	0,20
ЛПМ-10x220	0,40	0,50	0,20

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЮБЕЛІВ ШВИДКОГО МОНТАЖУ



Розпірний дюбель для швидкого монтажу з комірцем і вусами (серія "ЕКОНОМ", в пакеті)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
ЕСМКУ-6x40	0,35	0,40	0,20
ЕСМКУ-6x50	0,35	0,40	0,20
ЕСМКУ-6x60	0,35	0,40	0,20
ЕСМКУ-6x70	0,35	0,40	0,20
ЕСМКУ-6x80	0,35	0,40	0,20
ЕСМКУ-6x100	0,35	0,40	0,20



Розпірний дюбель для швидкого монтажу без комірця з вусами (серія "ЕКОНОМ", в пакеті)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
ЕСМУ-6x40	0,35	0,40	0,20
ЕСМУ-6x50	0,35	0,40	0,20
ЕСМУ-6x60	0,35	0,40	0,20
ЕСМУ-6x70	0,35	0,40	0,20
ЕСМУ-6x80	0,35	0,40	0,20
ЕСМУ-6x100	0,35	0,40	0,20
ЕСМУ-8x45	0,45	0,60	0,30
ЕСМУ-8x60	0,45	0,60	0,30
ЕСМУ-8x80	0,45	0,60	0,30
ЕСМУ-8x100	0,45	0,60	0,30
ЕСМУ-8x120	0,45	0,60	0,30
ЕСМУ-8x140	0,45	0,60	0,30
ЕСМУ-8x160	0,45	0,60	0,30



Розпірний дюбель для швидкого монтажу з комірцем (серія "ЕЛІТ", в пачці)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
СМКА-6x40	0,35	0,40	0,20
СМКА-6x60	0,35	0,40	0,20
СМКА-6x80	0,35	0,40	0,20



Розпірний дюбель для швидкого монтажу без комірця (серія "ЕЛІТ", в пачці)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
СМА-6x40	0,35	0,40	0,20
СМА-6x60	0,35	0,40	0,20
СМА-6x80	0,35	0,40	0,20
СМА-8x60	0,45	0,60	0,30
СМА-8x80	0,45	0,60	0,30
СМА-8x100	0,45	0,60	0,30
СМА-8x120	0,45	0,60	0,30



Розпірний дюбель для швидкого монтажу з комірцем і вусами (серія "ЕКОНОМ", в пачці)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
СМКУ-6x40	0,35	0,40	0,20
СМКУ-6x60	0,35	0,40	0,20
СМКУ-6x80	0,35	0,40	0,20



Розпірний дюбель для швидкого монтажу без комірця з вусами (серія "ЕКОНОМ", в пачці)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
СМУ-6x40	0,35	0,40	0,20
СМУ-6x60	0,35	0,40	0,20
СМУ-6x80	0,35	0,40	0,20
СМУ-8x60	0,45	0,60	0,30
СМУ-8x80	0,45	0,60	0,30
СМУ-8x100	0,45	0,60	0,30
СМУ-8x120	0,45	0,60	0,30



Розпірний дюбель для швидкого монтажу без комірця (серія "ЕЛІТ", в пакеті)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
СМА-10x80	0,90	1,20	0,30
СМА-10x100	0,90	1,20	0,30
СМА-10x115	0,90	1,20	0,30
СМА-10x135	0,90	1,20	0,30
СМА-10x160	0,90	1,20	0,30
СМА-10x180	0,90	1,20	0,30

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗПІРНИХ ДЮБЕЛІВ



Дюбель потрійного розпору з комірцем (поліпропілен)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
КПО-6x30	0,20	0,20	0,10
КПО-8x40	0,40	0,60	0,20
КПО-8x50	0,40	0,60	0,20
КПО-10x50	0,50	0,80	0,30
КПО-10x60	0,50	0,80	0,30
КПО-12x60	2,60	3,10	0,90
КПО-12x80	2,60	3,10	0,90
КПО-14x100	4,20	5,00	1,20
КПО-16x100	4,40	6,00	1,20



Розпірний рамний дюбель (НЕЙЛОН)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
КПР 8x80	1,20	1,20	0,20
КПР 8x100	1,20	1,20	0,20
КПР 8x120	1,20	1,20	0,20
КПР 10x80	3,50	4,00	0,30
КПР 10x100	3,50	4,00	0,30
КПР 10x115	3,50	4,00	0,30
КПР 10x135	3,50	4,00	0,30
КПР 10x160	3,50	4,00	0,30
КПР 10x180	3,50	4,00	0,30



Дюбель розпірний (поліпропілен)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
КП-6/35	0,20	0,30	0,10
КП-8/40	0,40	0,60	0,20
КП-8/50	0,40	0,60	0,20
КП-10/50	0,50	0,80	0,30
КП-12/6x60	0,70	1,10	0,40
КП-12/8x60	2,40	3,00	0,80
КП-14/80	4,00	4,50	1,00



Розпірний рамний дюбель (НЕЙЛОН)

Код	Навантаження на вирив, kN		
	цегла	бетон	піноблок
КПР 12x100	4,50	5,00	0,80
КПР 12x120	4,50	5,00	0,80
КПР 12x140	4,50	5,00	0,80
КПР 12x160	4,50	5,00	0,80
КПР 12x180	4,50	5,00	0,80
КПР 12x200	4,50	5,00	0,80
КПР 14x100	4,50	5,00	0,80
КПР 14x120	4,50	5,00	0,80
КПР 14x140	4,50	5,00	0,80
КПР 14x160	4,50	5,00	0,80
КПР 14x180	4,50	5,00	0,80
КПР 14x200	4,50	5,00	0,80
КПР 16x120	6,50	6,50	1,20
КПР 16x140	6,50	6,50	1,20
КПР 16x160	6,50	6,50	1,20
КПР 16x180	6,50	6,50	1,20
КПР 16x200	6,50	6,50	1,20
КПР 16x220	6,50	6,50	1,20